

Załącznik nr 1

- Ogólne warunki usług-

Do

„Regulaminu rozliczania kosztów

i ustalania opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych,
użytkowych oraz za ciepło do podgrzewania wody w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach”

GLÓWNA KSIĘGOWA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Danuta Gut

Beata Kołoczek

Załącznik zawiera 3 strony

OGÓLNE WARUNKI USŁUG

Opis usług przedstawia obustronne obowiązki i informacje o zakresie świadczonych usług. Usługi odbiegające od tego opisu i usługi dodatkowe wymagają pisemnego potwierdzenia.

1. Rozliczanie kosztów ogrzewania

1.1 Założenia techniczne

Założenia techniczne dla instalacji

Przyjmując usługę dotyczącą rozliczania, Wykonawca zakłada, że instalacja grzewcza została zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz jest odpowiednio eksploatowana. W przypadku występowania rozwiązań specjalnych w instalacji, Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji, które umożliwią mu sprawdzenie i dobór wyposażenia, odpowiedniego pod względem technicznym.

Instalacja standardowa

Za instalację standardową centralnego ogrzewania przyjmuje się instalację grzewczą dwuprzewodową wodną, o obliczeniowej temperaturze zasilania 90°C i temperaturze powrotu 70°C, wyposażona w zawory termostaticzne. W instalację centralnego ogrzewania wyposażone są mieszkania wszystkich użytkowników (lokatorów).

Potwierdzenia rozliczenia (materiał dokumentacyjny)

Tylko w przypadku prawidłowo ustalonych warunków technicznych możliwe jest sporządzenie bezbłędneho rozliczenia kosztów zużycia ciepła, wody i innych kosztów eksploatacyjnych. Dla każdej instalacji sporządzone zostanie potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia instalacji do rozliczenia. Dokumentacja zawiera dane o istniejących punktach pomiaru oraz o przyporządkowaniu poszczególnych grzejników z podaniem ich typów i wymiarów. Zastrzeżenia do przesłanych dokumentów będą mogły być zgłoszone Wykonawcy w ciągu 4 tygodni od chwili doręczenia. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że wszystkie dane zostały ujęte prawidłowo.

1.2 Przygotowanie do odczytu i odczyt

Odczyt urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów przeprowadza się raz w roku 14 dni przed lub po zakończeniu uzgodnionego w "Zleceniu Rozliczeń" okresu rozliczeniowego. O terminie odczytu Wykonawca zawiadomi Zleceniodawcę i przy jego pomocy - użytkowników z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Jeżeli odczyt nie doszedł do skutku z winy użytkownika, przysługuje mu 1 dodatkowy, bezpłatny odczyt. Termin trzeciego odczytu można uzgodnić z Wykonawcą za dodatkową opłatą wg Cennika, jednak nie później niż 14 dni po terminie pierwszego odczytu. Odczyty dodatkowe uzgodnione między Zleceniodawcą i Wykonawcą przeprowadza się na zasadach, o których mowa wyżej.

Odczyt urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania

W czasie odczytu urządzenia muszą być dostępne dla odczytujących bez przeszkód, tzn. użytkownicy muszą zadbać o swobodny dostęp do urządzeń przez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp.

Wykonawca zastrzega sobie prawo wyceny dodatkowego nakładu pracy, wynikającego z konieczności usunięcia przeszkód przez serwis Wykonawcy i musi to zostać potwierdzone pisemnie przez lokatora. W czasie odczytu urządzenia są sprawdzane pod względem prawidłowości montażu i funkcji, a jeżeli nastąpiło uszkodzenie urządzenia, bądź uszkodzenie lub usunięcie plomby, urządzenia zostają wymienione i ponownie zaplombowane, co zostanie odnotowane w „Kwicie Odczytu” lub „Protokole zmian i usterek”.

Wymiana uszkodzonego przez użytkownika urządzenia odbywa się na jego koszt zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Po odczytaniu wartości odczytane są przeliczane na jednostki zużycia. Poszczególne wartości odczytu w każdym mieszkaniu są wpisywane do "Kwitu odczytu potwierdzonego przez użytkownika podpisem. W przypadkach wątpliwych miarodajne są wartości zapisane w "Kwicie odczytu".

Po dokonaniu odczytu użytkownik dostaje kopię "Kwitu odczytu". Jeżeli z powodu uszkodzenia urządzenia lub z innych powodów nie można ustalić zużycia ciepła lub wody danego użytkownika, wielkości te będą określone przez Wykonawcę szacunkowo - założenia dotyczące wielkości zużycia dla urządzeń, dla których nie można ustalić zużycia z winy użytkownika, podlegają uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Szacunkowe rozliczenie zużycia może nastąpić np. w oparciu o zużycie ciepła w innych pomieszczeniach tego samego lokalu, w wyniku porównania ze zużyciem ciepła w sąsiadujących mieszkaniach o porównywalnym położeniu i wielkości, na podstawie kwoty podanej przez Zleceniodawcę itp.

Wymiana ampułek po terminie

W przypadku, gdy zapowiadany odczyt nie został przeprowadzony z powodu braku dostępu do mieszkania - z winy właściciela lokalu - w dwóch kolejnych terminach, a zainstalowane podzielniki działają na zasadzie odparowania, należy zlecić Zleceniodawcy za odrębnym wynagrodzeniem w terminie do 30 dni od daty pierwszego odczytu wymianę ampułek, aby urządzenia te były przygotowane do odczytu w następnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli termin ten nie będzie zachowany, wynik odczytu przy następnej wymianie ampułki nie będzie mógł być przyjmowany za podstawę rozliczenia kosztów. Wielkość zużycia zostanie wtedy ustalona szacunkowo.

1.3 Rozliczenia

Ustalenie kosztów i podział kosztów

Ustalenia te następują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. nr 193, poz. 1423) a także w oparciu o system firmy ista Polska, dopuszczony do stosowania postanowieniami norm PN EN 834 i 835.

Uzgodnieniu ze Zleceniodawcą podlegają następujące założenia przyjęte w systemie:

- * sposób rozdzielenia kosztów ciepłej wody i kosztów ogrzewania,
- * podział procentowy kosztów ogrzewania i ciepłej wody na koszty według zużycia i koszty podstawowe,
- * zakres i sposób wprowadzania współczynników korygujących, uwzględniających położenie pomieszczeń w budynku.

Mieszkania nieużytkowane

Zakłada się, że dla uniknięcia szkód również niezasiedlone lokale będą ogrzewane.

Grzejniki ogólnodostępne

Zużycie ciepła w pomieszczeniach ogólnodostępnych (np. korytarze, klatki schodowe, pralnie itp.) przyjmowane jest do rozliczenia w grupie kosztów podstawowych. Wykazanie zużycia następuje tylko wtedy, gdy chodzi o pomieszczenia ogólnodostępne z bardzo wysokim zużyciem ciepła lub gdy pomieszczenia są dostępne tylko dla części użytkowników. Przypadki takie należy z Wykonawcą omówić i uzgodnić przed montażem.

Czas opracowania rozliczeń

Jeśli Wykonawca otrzyma od Zleceniodawcy komplet niezbędnych do wykonania rozliczenia dokumentów i nie występuje konieczność dalszych uzgodnień, rozliczenie zostanie przekazane Zleceniodawcy w ciągu 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów.

Dalsze przekazanie rozliczenia

Zleceniodawca otrzymuje rozliczenie całkowite nieruchomości oraz rozliczenia indywidualne dla każdego użytkownika. W ramach sporządzania rozliczenia Wykonawca sprawdza wprowadzone dane pod względem prawdopodobieństwa. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że występują wartości znacznie odbiegające od przeciętnych, informuje o tym w odpowiednim piśmie dołączonym do rozliczenia. Przed przekazaniem indywidualnego rozliczenia poszczególnym użytkownikom Zleceniodawca sprawdza rozliczenia pod względem dostrzegalnych błędów, szczególnie kosztów energii cieplnej i wody, nazwisk użytkowników oraz w przypadku zmiany lokatora dat objęcia mieszkania lub opuszczenia go oraz przedpłat. Dla ewentualnego sprawdzenia wszystkie dane dotyczące rozliczenia są przechowywane u Wykonawcy maksymalnie przez 5 lat. W przypadku wymiany danych przy pomocy nośników magnetycznych Wykonawcę i Zleceniodawcę obowiązują ustalenia zawarte w Aneksie do "Umowy Rozliczeniowej".

Korekta rozliczenia

Wykonawca przeprowadza bezpłatne rozliczenie korygujące, jeśli błąd w rozliczeniu został popełniony przez niego. Jeśli rozliczenie, o którym mowa nie może być przeprowadzone lub jego przeprowadzenie z winy użytkownika lokalu wymaga dodatkowej pracy, koszt jego sporządzenia obciąża Zleceniodawcę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Wszystkie nieprawidłowości Zleceniodawca zgłasza niezwłocznie po otrzymaniu rozliczenia, nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni. Po tym terminie uwzględnienie reklamacji będzie możliwe tylko w szczególnych wypadkach.

Zapewnienie prawidłowości rozliczeń

Zleceniodawca powinien niezwłocznie informować Wykonawcę o wszystkich zmianach dokonanych w instalacji grzewczej oraz o braku lub nieprawidłowym działaniu urządzeń, gdyż tylko wtedy możliwe jest sporządzenie prawidłowego rozliczenia. Powinien również informować o występujących pytaniach lub sporach z użytkownikami. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby udzielić wyczerpujących informacji, a także udzieli Zleceniodawcy pomocy fachowej w razie sporów sądowych z użytkownikami, do uczestnictwa w tych sporach włącznie.

1.4 Usługi specjalne

Odczyt dodatkowy i zmiana użytkownika

W przypadku zmiany użytkownika należy przeprowadzić dodatkowy odczyt, chyba że Zleceniodawca z niego zrezygnuje. Jeśli w przypadku podzielników działających na zasadzie odparowania dodatkowy odczyt jest niemożliwy, lub ze względu na okresy zmiany użytkownika nie daje on wystarczająco dokładnej możliwości ustalenia udziału w zużyciu, należy z dodatkowego odczytu zrezygnować. Jeśli taki odczyt nie został przeprowadzony, rozdział kosztów następuje według podziału jak dla niżej opisanych kosztów podstawowych. Koszty podstawowe dla ogrzewania rozdziela się na użytkowników według "Tabel stopniodni", a koszty podstawowe dla ciepłej wody według dni kalendarzowych.

W przypadku przeprowadzenia przez personel Wykonawcy dodatkowego odczytu, zostaje naliczona Zleceniodawcy odpowiednia opłata za odczyty poszczególnych urządzeń według obowiązującego Cennika - wykazu usług, załączonego do umowy.

Rozliczenie grup użytkowników

Jeśli w jednym budynku dla ustalenia indywidualnego zużycia ciepła zainstalowano różne urządzenia (np. liczniki ciepła i podzielniki kosztów) lub gdy występują pomieszczenia zróżnicowane pod względem sposobu użytkowania (np. pomieszczenia mieszkalne i usługowe) sporządza się w ramach rozliczenia kosztów ogrzewania najpierw podział w zużyciu ciepła na poszczególne grupy użytkowników. Rozliczenie grup użytkowników zostaje przez Wykonawcę sporządzone również wówczas, jeśli na podstawie posiadanych danych lub w czasie kontroli nieruchomości zostanie stwierdzone, że jest to konieczne, o czym poinformuje się Zleceniodawcę.

2. Rozliczenie kosztów dodatkowych w budynku

Rozliczenie innych kosztów eksploatacyjnych zawiera przeliczalne koszty dodatkowe dla danej nieruchomości. Podstawę takiego rozliczenia stanowi zlecenie na rozliczenie kosztów dodatkowych, wraz z którym Wykonawca zostaje poinformowany o wysokości tych kosztów oraz o kluczu ich rozdziału uzgodnionym z użytkownikami.

3. Rachunek końcowy

Płatnikiem za wykonaną usługę jest Zleceniodawca. Rachunek (faktura VAT) zawierający opłaty należne Wykonawcy za wykonaną usługę zostaje przekazany Zleceniodawcy wraz z "Rozliczeniem całkowitym nieruchomości" i kompletem indywidualnych rozliczeń dla użytkowników. Koszty za wykonaną usługę rozliczeniową obciążają użytkownika i są sumowane z całkowitymi kosztami ogrzewania, co jest uwidocznione w "Rozliczeniu całkowitym" i "Rozliczeniach indywidualnych".

ZLECENIODAWCA:

PREZES ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej "Łabędy"

Wojciech Blenek

Kierownik Działu Technicznego
i Gospodarki Zróżnicami Mieszkaniowymi
Pełnomocnik Zarządu

Marek Witek

WYKONAWCA:

Insta Polska Sp. z o.o.
Region Południe
Dyrektor Regionu Południe

Jarosław Lisut
Insta Polska Sp. z o.o.
Region Południe
Dyrektor Handlowy

dr Zygmunt Biskup
tel. kom. 502-491-723

Załącznik nr 2

- Współczynniki redukcyjne położenia mieszkania-

Do

„Regulaminu rozliczania kosztów

i ustalania opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych,
użytkowych oraz za ciepło do podgrzewania wody w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach”

GLÓWNA KSIĘGOWA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Danuta Gut

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”
w Pyskowicach

Beata Kołoczek

Załącznik zawiera 2 strony

WSPÓLCZYNNIKI REDUKCYJNE POŁOŻENIA MIESZKANIA

Współczynniki redukcyjne niekorzystnego położenia mieszkania (LAF) zgodne z notatką służbową sporządzoną w dn. 20 marca 2001 w siedzibie firmy ista Polska Sp. z o.o.

TABELA NR 1 - budynek wybudowany po roku 1983

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 2 - budynek zasiedlony do 31.12.1983

Stropodach		Stropodach	
0,70	0,80	0,80	0,70
0,80	1,00	1,00	0,80
0,80	1,00	1,00	0,80
0,65	0,85	0,85	0,65
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 3 - budynek wybudowany po 1983 r. (ściany szczytowe ocieplone)

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 4 - budynek zasiedlony do 31.12.1983r. (ściany szczytowe ocieplone)

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,80	0,80	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 5 - budynek, którego wszystkie ściany są ocieplone

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 6 - budynek, Gliwice - Łabędy ul. Kosmonautów 40, którego współczynniki redukcyjne LAF zostały przeliczone przez Firmę ista Polska Sp. z o.o. dnia 20.04.2012 r. w oparciu o dokumentację projektową budynku, przy uwzględnieniu przeprowadzonych modernizacji-dociepleń budynku

KONDYGNACJA		KLATKA ZEWNĘTRZNA D			KLATKA ŚRODKOWA C		KLATKA ŚRODKOWA B		KLATKA ZEWNĘTRZNA A		
OSTATNIE PIĘTRO	LAF	0,57	0,73	0,60	0,58	0,61	0,58	0,61	0,59	0,73	0,58
3 PIĘTRO	LAF	0,74	1,00	0,76	0,73	0,76	0,73	0,76	0,77	1,00	0,76
2 PIĘTRO	LAF	0,74	1,00	0,76	0,73	0,76	0,73	0,76	0,77	1,00	0,76
1 PIĘTRO	LAF	0,74	1,00	0,72	0,70	0,76	0,70	0,76	0,77	1,00	0,72
PARTER	LAF	0,63	0,81	0,66	0,65	0,76	0,65	0,76	0,77	0,81	0,66
pralnie/ suszarnie											

Dopuszcza się, w indywidualnych przypadkach, przyjęcie przez zarządzającego budynkiem wartości wsp. redukcyjnych (LAF) - odnosząc wartości jednostkowych strat ciepła danego mieszkania do wartości minimalnej dla danej jednostki rozliczeniowej. Współczynniki redukcyjne przyjmują wartości poniżej 1, z wyjątkiem mieszkania o minimalnym wskaźniku w zakresie strat ciepła, dla którego współczynnik redukcyjny wynosi 1.

Obliczenia współczynników redukcyjnych położenia mieszkania oblicza się w oparciu o obliczenia rzeczywistych strat ciepła budynku z uwzględnieniem przeprowadzonych dociepleń ścian lub/i stropów. Podstawę do weryfikacji współczynników redukcyjnych stanowi dokumentacja projektowa budynku.

Pyskowice, dnia 16.05.2012 r.

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "Łabędy"
w Pyskowicach

Beata Kołoczek

WSPÓŁCZYNNIKI REDUKCYJNE POŁOŻENIA MIESZKANIA

Współczynniki redukcyjne niekorzystnego położenia mieszkania (LAF) zgodne z notatką służbową sporządzoną w dn. 20 marca 2001 w siedzibie firmy ista Polska Sp. z o.o.

TABELA NR 1 – budynek wybudowany po roku 1983

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 2 – budynek zasiedlony do 31.12.1983

Stropodach		Stropodach	
0,70	0,80	0,80	0,70
0,80	1,00	1,00	0,80
0,80	1,00	1,00	0,80
0,65	0,85	0,85	0,65
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 3 – budynek wybudowany po roku 1983 r. (ściany szczytowe ocieplone)

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 4 – budynek zasiedlony do 31.12.1983 r. (ściany szczytowe ocieplone)

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,80	0,80	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

TABELA NR 5 – budynek, którego wszystkich ściany są ocieplone

Stropodach		Stropodach	
0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,75	0,85	0,85	0,75
Piwnica		Piwnica	

Dopuszcza się, w indywidualnych przypadkach, przyjęcie przez zarządzającego budynkiem wartości wsp. redukcyjnych, które będą wynikiem analizy porównawczej najniższej wartości wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło pokrywanego przez grzejniki, która wystąpiła w jednostkach użytkowych w tym budynku, odniesione do wartości tego wskaźnika występujących w poszczególnych jednostkach użytkowych. Należy przy tym przestać do

COBRTI "Instal" adresy budynków, dokumenty (analizy, obliczenia itp.) uzasadniające przyjęte wartości oraz informację o przewidywanym okresie stosowania takich współczynników.

Zaleca się, aby wartości współczynników redukcyjnych przyjmować z dokładnością do 0,1.

Katowice, dnia

ZLECENIODAWCA

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "tabedy"

1.

Wojciech Bienek

Kierownik Działu Technicznego
i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

2.

Marek Wittek

Marek Wittek

WYKONAWCA

ista Polska Sp. z o.o.
Region Południe

Dyrektor

1.

[Signature]
tel. kom. 502-491-730

2.

ista Polska Sp. z o.o.

Region Południe

Dyrektor Handlowy

[Signature]
dr Zygmunt Biskup

tel. kom. 502-491-723

Uchwała Nr 66 /2016

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach
z dnia 24.10.2016r.**

w sprawie: zatwierdzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów i ustalenia opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za ciepło do podgrzewania wody na osiedlach Pyskowice i Gliwice – Łabędy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach.

Działając na podstawie art.46 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze oraz § 70 ust.1. pkt 10 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach uchwala:

§ 1

Zatwierdzić zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów i ustalenia opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za ciepło do podgrzewania wody na osiedlach Pyskowice i Gliwice – Łabędy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach” o następującej treści:

Rozdział III

ZASADY ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ DO OGRZEWANIA LOKALI Z INDYWIDUALNYMI ODBIORCAMI

w § 7 pkt 15 dodaje się ppkt. g i h o następującej treści:

g) Bezwyjątkowo nie dopuszcza się częściowego demontażu żeberek w grzejniku radiatorowym. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest całkowita wymiana grzejnika wykonana przez użytkownika lokalu zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółdzielnię w oparciu o projekt techniczny opracowany przez firmę Inwestprojekt Katowice. W takim przypadku koszt wymiany obciąża w całości użytkownika lokalu.

h) W przypadku wystąpienia awarii (uszkodzenia grzejnika) koszty związane z jego wymianą będą obciążały zarówno Spółdzielnię jak i użytkownika lokalu w częściach określonych niżej:

- Spółdzielnia poniesie koszty montażu nowego grzejnika wraz z użytymi materiałami pomocniczymi. Ponadto wydatki związane z przełożeniem podzielnika kosztów zamontowanego na grzejniku, również obciążą Spółdzielnię.

- Użytkownik lokalu poniesie koszty związane z zakupem nowego grzejnika, przy czym jego parametry określi Spółdzielnia w wydanych na piśmie warunkach technicznych.

12

Rozdział V

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

w § 9 pkt. 1 ppkt. e, dodaje się dalszą część zdania o następującej treści:

- z zastrzeżeniem zapisu występującego w Rozdziale III § 7 pkt. 15 ppkt. g, h

w § 9 pkt. 2 ppkt. e, dodaje się dalszą część zdania o następującej treści:

- z zastrzeżeniem zapisu występującego w Rozdziale III § 7 pkt. 15 ppkt. g, h

Pozostałe zapisy w/w regulaminu pozostają bez zmian.

§ 2

Przyjąć tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów i ustalenia opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za ciepło do podgrzewania wody na osiedlach Pyskowice i Gliwice – Łabędy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

RADCA PRAWNY

Adam Koczyk

Z-ca Przewodniczącego R.N.

.....


Przewodniczący R.N.

.....
